



Mod. 1



Mod. 2

ART. 49
CARRELLO LT. 50
MODELLO LEONARDO

Telaio in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Ruote pneumatiche.
Serbatoio in polietilene capacità 50 litri.
Può essere montato con motopompe ed elettropompe a catalogo.

ART. 49
50 LITRE TROLLEY
MODEL LEONARDO

Metal frame painted with epoxy powders.
Wheels with puncture-proof tyres.
50 litre polyethylene tank.
Fitted with motor pump or electric pump according to specific requirements.

ART. 49
CHARIOT 50 L.
MODÈLE LEONARDO

Chassis métallique peint avec poudres époxydes.
Roues caoutchoutées increvables.
Réservoir en polyéthylène, capacité 50 litres.
Monté avec motopompe ou électropompe sur demande.

Con manico riposizionabile.
A richiesta viene fornito con lancia e/o tubo gomma e/o avvolgitubo zincato da 50 metri.

With different handle settings.
Optional accessories: spray lance, rubber hose, 50 m galvanised hose reel.

Avec manche positionnable.
Accessoires en option: lance, tuyau en caoutchouc, enrouleur zingué de 50 m.

	P	MC	KG
Mod. 1			
1	0,36	23	
Mod. 2			
1	0,52	30	
Mod. 1	65	85	65
Mod. 2	65	105	75



Mod. 1



Mod. 2

ART. 51
CARRELLO LT. 70
MODELLO NILO

Telaio in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Ruota gommata imperforabile.
Serbatoio in polietilene capacità 70 litri.
Con manici retraibili.
Può essere montato con motopompe ed elettropompe a catalogo.

ART. 51
70 LITRE TROLLEY
MODEL NILO

Metal frame painted with epoxy powders.
Wheel with puncture-proof tyres.
70 litre polyethylene tank.
With retractable handles.
Fitted with motor pump or electric pump according to specific requirements.

ART. 51
CHARIOT 70 L
MODÈLE NILO


Chassis métallique peint avec poudres époxydes.
Roue caoutchoutée increvable.
Réservoir en polyéthylène, capacité 70 litres.
Avec manches retirables.
Monté avec motopompe ou électropompe sur demande.

Il carrello con motopompa ATM 20 è completo di filtro di aspirazione che consente lo svuotamento totale del serbatoio. A richiesta viene fornito di lancia e/o tubo gomma e/o avvolgitubo zincato da 50 metri.

The ATM 20 version motor pump has a suction filter which allows total discharge of liquids.
Optional accessories: spray lance, rubber, hose, 50 m galvanized hose-reel.

Le chariot avec motopompe ATM 20 est complet de filtre d'aspiration qui permet de vider totalement le réservoir. Accessoires en option: lance, tuyau en caoutchouc, enrouleur zingué de 50 m.

	P	MC	KG
Mod. 1			
1	0,43	32	
Mod. 2			
1	0,45	33	
Mod. 1			
48	100	91	
Mod. 2			
48	100	94	



ART. 50
CARRELLO LT. 70
MODELLO PIAVE A MANO

Telaio verniciato con polveri epossidiche.
Ruota gommata imperforabile.
Serbatoio in polietilene capacità 70 litri.
Corpo pompante in metallo, stantuffi in materiale anticorrosivo.
Con manici retraibili.



ART. 50
HAND OPERATED
TROLLEY 70 LITRE
MODEL PIAVE

Metal frame painted with epoxy powders.
Wheels with puncture-proof tyres.
70 litre polyethylene tank.
With retractable handles.



ART. 50
CHARIOT 70 L.
MODÈLE PIAVE À MAIN

Chassis métallique peint avec poudres époxydes.
Roue caoutchoutée increvable.
Réservoir en polyéthylène, capacité 70 litres
Avec manches retirables.

Il corpo pompante posto all'interno del serbatoio ha una azione a doppio effetto: aspirante e premente con una pressione di uscita costante per un ciclo di pompaggio lento. A richiesta viene fornito di lancia e/o tubo gomma.

The double action body pump is situated inside the tank: has both suction and thrusting effect, with a constant output pressure for an extremely slow pump cycle.
Optional accessories: spray lance, rubber hose.

Le corps de la pompe, situé à l'intérieur du réservoir, a une action à double effet: aspirant et refoulant, avec une pression constante en sortie pour un cycle de pompage très lent.
Accessoires en option: lance, tuyau en caoutchouc.

P	MC	KG
1	0,52	28

		
48	125	87



Mod. 1



Mod. 2



Mod. 3

ART. 52
CARRELLO LT. 120
MODELLO RODANO

ART. 52
120 LITRE TROLLEY
MODEL RODANO

ART. 52
CHARIOT 120 L
MODÈLE RODANO

Telaio in metallo verniciato con polveri epossidiche.
 Serbatoio in polietilene, capacità 120 litri.
 Due ruote pneumatiche. Con filtro di aspirazione per lo svuotamento totale del serbatoio.
 Con manici retraibili.

Metal frame painted with epoxy powders.
 120 litre polyethylene tank.
 Two pneumatics wheels.
 With suction filter which allows total discharge of liquids.
 With retractable handles.

Chassis métallique peint avec poudres époxydes. Réservoir en polyéthylène, capacité 120 litres.
 Deux pneus. Monté avec motopompe ou électropompe sur demande.
 Avec manches retirables.

Può essere montato con motopompe ed elettropompe a catalogo.
 A richiesta viene fornito con lancia e/o tubo gomma e/o uno o due avvolgitubo zincati da 50 metri.

Fitted with motor pump or electric pump, according to specific requirements.
 Optional accessories: spray lance, rubber hose, one or two 50 m galvanized hose reels.

Avec filtre d'aspiration qui permet de vider complètement le réservoir.
 Accessoires en option: lance, tuyau en caoutchouc, un ou deux enrouleurs zingués de 50 m.

	P	MC	KG
Mod. 1	1	0,61	34
Mod. 2	1	0,93	45
Mod. 1	78	93	85
Mod. 2	78	140	85



Mod. 1



Mod. 2



ART. 53
CARRELLO LT. 200
MODELLO RENO

Telaio in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Serbatoio in polietilene, capacità 200 litri.
Due ruote pneumatiche.
Con filtro di aspirazione per lo svuotamento totale del serbatoio.
Con manici riposizionabili.



ART. 53
200 LITRE TROLLEY
MODEL RENO

Metal frame painted with epoxy powders.
200 litre polyethylene tank.
Two pneumatic wheels.
With suction filter which allows total discharge of liquids.
With different handles settings.



ART. 53
CHARIOT 200 L
MODÈLE RENO

Chassis métallique peint avec poudres époxydes.
Réservoir en polyéthylène, capacité 200 litres.
Deux pneus.
Avec filtre d'aspiration qui permet de vider complètement le réservoir.
Avec manches positionnables.

Può essere montato con motopompe ed elettropompe a catalogo.

A richiesta viene fornito con: lancia a mitra o pistola e/o tubo gomma e/o uno o due avvolgitubo zincati da 50 metri.

Fitted with motor pump or electric pump, according to specific requirements.

Optional accessories: hi-prof spray lance, rubber hose, one or two 50 m galvanized hose reels.

Monté avec motopompe ou électropompe sur demande.
Accessoires en option: lance hautement professionnelle, tuyau en caoutchouc, un ou deux enrouleurs zingués de 50 m.

	P	MC	KG
Mod. 1			
1	0,81	52	
Mod. 2			
1	1,33	85	
Mod. 1	96	94	90
Mod. 2	96	155	90



Mod. 1



Mod. 2



ART. 54
CARRELLO LT. 300
MODELLO TICINO

Telaio in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Serbatoio in vetroresina, capacità 300 litri.
Con miscelatore.
Filtro di aspirazione per lo svuotamento totale del serbatoio.
A traino o a mano.

Può essere montato con motopompe ed elettropompe a catalogo.
A richiesta viene fornito con: lancia a mitra o pistola e/o tubo gomma e/o uno o due avvolgitubo zincati da 50 metri.



ART. 54
300 LITRE TROLLEY
MODEL TICINO

Metal frame painted with epoxy powders.
300 litre fiberglass tank.
Two pneumatic wheels.
With mixer.
With suction filter which allows total discharge of liquids.
Tow or manual trolley.

Fitted with motor pump or electric pump, according to specific requirements.
Optional accessories: hi-prof spray lance, rubber hose, one or two 50 m galvanized hose reels.



ART. 54
CHARIOT 300 L
MODÈLE TICINO

Chassis métallique peint avec poudres époxydes.
Cuve en fibre de verre, capacité 300 litres.
Deux pneus.
Complet de mélangeur.
Chariot tracté ou avec manches.

Avec filtre d'aspiration qui permet de vider complètement le réservoir.
Monté avec motopompe ou électropompe sur demande.
Accessoires en option: lance hautement professionnelle, tuyau en caoutchouc, un ou deux enrouleurs zingués de 50 m.

	P	MC	KG
Mod. 1	1	1,83	87
Mod. 2	1	2,03	92
Mod. 1	185	90	110
Mod. 2	185	100	110



BI.VI.

BI.VI. IRRORAZIONE s.n.c. di BISCARO FLAVIO & C.

Zona Industriale - Artigianale - Via Meucci, 13 Preganziol (TV) Italy

Telefono 0039.0422.633848 - Telefax 0039.0422.639035

e-mail: info@bivirrorazione.it

Internet: www.bivirrorazione.it